

بررسی خواص ضد میکروبی نانوذرات نقره (AgNPs) به منظور کنترل بیماری‌ها و مدیریت بهداشت در سیستم‌های آبی‌پروری

علیرضا رادخواه^۱، سهیل ایگدری^{*}، اسماعیل صادقی‌نژاد ماسوله^۲

*soheil.eagderi@ut.ac.ir

۱- گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
۲- پژوهشکده آبی‌پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران.

تاریخ دریافت: آذر ۱۳۹۸

تاریخ پذیرش: بهمن ۱۳۹۸

چکیده

امروزه آبی‌پروری با چالش‌های متعددی از جمله شیوع عوامل بیماری‌زا در سیستم‌های پرورشی مواجه است. تاکنون روش‌های مختلف شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک به منظور کنترل و جلوگیری از شیوع عوامل بیماری‌زا در محیط‌های پرورشی مورد استفاده قرار گرفته است. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه نانوتکنولوژی موجب شده است تا این دانش به صنایع مختلف از جمله آبی‌پروری راه یابد. تاکنون پژوهش‌های قابل توجهی پیرامون کاربرد نانوذرات نقره (AgNPs) در صنعت آبی‌پروری انجام شده است و علاوه بر این، مستندات مبنی بر نقش مهم این مواد در کنترل و جلوگیری از شیوع عوامل بیماری‌زا در محیط‌های آبی‌ارائه شده است. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف مرور تاثیرات ضد میکروبی نانوذرات نقره به منظور کنترل بیماری‌های آبزیان و مدیریت بهداشت در سیستم‌های پرورشی صورت گرفت. علاوه بر این، در این مطالعه چالش‌ها و خطرات ناشی از کاربرد این مواد در محیط‌های پرورشی نیز به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی منابع نشان داد که بیشترین مطالعات درباره تاثیرات ضد میکروبی نانوذرات نقره پیرامون عوامل باکتریایی صورت گرفته است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از نانوذرات نقره می‌تواند در جهت مدیریت پایدار و بهبود شرایط بهداشتی در سیستم‌های آبی‌پروری مورد استفاده پرورش دهندگان قرار گیرد.

کلمات کلیدی: نانوذرات نقره، عوامل بیماری‌زا، ضدباکتری، آنتی‌بیوتیک‌ها، آبی‌پروری

مقدمه

آبزی‌پروری فعالیت اقتصادی بهره‌برداری از آبزبان است (Boyd *et al.*, 2005; Troell *et al.*, 2017) که به معیشت افراد دست‌اندرکار کمک کرده (رادخواه، ۱۳۹۸؛ رادخواه و ایگدری، ۱۳۹۸) و با افزایش اشتغال و درآمد (Mahanty *et al.*, 2013) در راستای تأمین جهانی غذا اقدام می‌نماید (Sivaramasamy *et al.*, 2016). در حال حاضر، این بخش سریع‌ترین بخش تولید مواد غذایی بشر است، زیرا بسیاری از مناطق صید جهانی به حد بیولوژیک تولید خود رسیده یا از طریق صید بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌ها از بین رفته‌اند (FAO, 2008, 2018). بنابراین، این موضوع نقش آبزی-پروری را به‌خوبی آشکار می‌نماید تا جایی که فائو اعلام می‌کند که تولید آبزی‌پروری به منظور تأمین نیاز جهانی برای غذاهای آبزی در سال ۲۰۲۰ باید ۴۲/۹ درصد افزایش یابد (Sae-Lim *et al.*, 2016).

رشد سریع بخش آبزی‌پروری منجر به چالش‌های بی‌شماری از جمله آلودگی، تغییرات آب و هوا و بیماری‌هایی شده که منجر به رشد منفی و ضرر مالی قابل توجهی می‌شوند (Mahanty *et al.*, 2013). بیماری‌های عفونی یک مانع عمده برای توسعه آبزی‌پروری در سراسر جهان می‌باشد (Meyer, 1991; Mohapatra *et al.*, 2013; Mahanty *et al.*, 2013; Barakat *et al.*, 2016; Shaalan *et al.*, 2017). زیرا محیط آبی یک محیط پویا برای انتقال عوامل بیماری‌زاست (Murray, 2013). علاوه بر این، عوامل بیماری‌زا را می‌توان به‌دلیل حرکت مکرر ارگانسیم‌ها در بین مزارع پرورشی جابجا کرد (Radkhah, 2017; Shaalan *et al.*, 2017). افزایش بیماری‌ها در آبزی‌پروری، استفاده گسترده از آنتی‌بیوتیک‌ها را به دنبال دارد. با این حال، آنتی‌بیوتیک‌ها برای کنترل عوامل بیماری‌زا در محیط‌های پرورشی در اکثر کشورها مجاز نیستند (Shaalan *et al.*, 2017). دلایل این ممنوعیت را می‌توان به هزینه‌های زیاد، خطرات زیست‌محیطی و مقاومت آنتی‌بیوتیک که بسیاری از عوامل بیماری‌زا آنها را ایجاد می‌کنند، نسبت داد (Daniel *et al.*, 2016). از این‌رو، نیاز مبرم و فزاینده‌ای به مواد ضد میکروبی جایگزین وجود دارد و نانوذرات فلز و اکسید فلز به دلیل کاربردهای بالقوه‌ای که دارند، می‌توانند برای رفع این نیاز مورد استفاده قرار گیرند

(Shaalán *et al.*, 2017). بنابراین، مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی خواص ضد میکروبی نانوذرات نقره (AgNPs) در کنترل بیماری‌ها و مدیریت بهداشت در سیستم‌های آبزی-پروری انجام شد.

نانوذرات نقره

دانش نانو که اخیراً به عنوان یک علم جدید میان رشته‌ای پایه‌گذاری شده است را می‌توان یک دانش در مورد خصوصیات اساسی اشیاء با اندازه نانو تعریف کرد (Sergeev and Shabatina, 2008; Abou El-Nour *et al.*, 2010). نانومواد (Nanomaterials) می‌توانند طبیعی یا ساخته‌شده باشند و با ذرات سست، سنگدانه‌ها^۱ یا آگلومره^۲ به شکل نانوذرات، نانولوله‌ها، نانوسیم‌ها، نانو الیاف و سایر موارد تشکیل شوند. از میان این اشکال، نانوذرات‌ها (NPs) که ابعاد آنها حدود ۱۰۰-۱ نانومتر است، بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتند و نمونه‌هایی هستند که دارای اندازه‌ها و شکل‌های متنوعی می‌باشند (Silva *et al.*, 2017; Zorraquín-Peña *et al.*, 2020). نانوذرات معمولاً به صورت آلی و معدنی طبقه‌بندی می‌شوند. نانوذرات آلی کربن را مشارکت می‌دهند در حالیکه نانوذرات معدنی شامل ترکیبات فلزی (نقره، طلا، مس)، مغناطیسی (Ni, Fe, Co) یا اجزاء نیمه‌رسانا (CdS, ZnS و ZnO) هستند (Rafique *et al.*, 2017; Zorraquín-Peña *et al.*, 2020). نانوذرات نقره (AgNPs) که به دسته معدنی تعلق دارند (شکل ۱). از ۱۸۱۴ نانو محصول تولیدی در دنیا، ۴۳۵ نانو محصول متعلق به فلز نقره با تولید سالانه ۳۲۰ تن، ۳۴ درصد از مجموع محصولات نانو را به‌خود اختصاص داد (Khan *et al.*, 2017; Wilson, 2019).

ذرات فلزی به اندازه نانو از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک منحصر به‌فردی نسبت به همتایان خود برخوردار هستند (Sharma *et al.*, 2008; Abou El-Nour *et al.*, 2010). از این‌رو، این مواد در بسیاری از صنایع و بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این بین نانوذرات نقره جزء تجاری‌ترین آنها هستند (Daniel *et al.*, 2016). به طور کلی، این مواد به دلیل خصوصیت‌های مغناطیسی، نوری،

¹ Aggregates


² Agglomerate

تاثیرات ضد میکروبی نانوذرات نقره


امروزه چندین نوع از ترکیبات نقره از قبیل نیترات نقره، زئولیت نقره و نانوذرات نقره برای طیف قابل توجهی از اهداف ضد میکروبی استفاده می‌شوند. Kathiresan و همکاران (۲۰۱۰) بیان داشتند که نانوذرات نقره از لحاظ تاریخی برای کنترل عوامل میکروبی مورد استفاده قرار گرفته و اثرات ضد میکروبی آنها حتی در برابر باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک در شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسیده است (Kathiresan et al., 2010; Sivaramasamy et al., 2016). Peña و همکاران (۲۰۲۰) نیز بیان داشتند که نانوذرات نقره به دلیل برخورداری از خاصیت ضد میکروبی به طور گسترده در زمینه‌های پزشکی و بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مطالعات متعددی پیرامون اثربخشی این مواد در جلوگیری از رشد باکتری‌های بیماری‌زا از قبیل *Proteus vulgaris*، *Staphylococcus aureus*، *Escherichia coli* و *Streptococcus pyogenes* و *S. mutans* صورت گرفته است (Kim et al., 2007; Ouay and Stellacci, 2015).

به دلیل کثرت، تنها برخی مطالعات پیرامون تاثیرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره در محیط‌های آبی در زیر مرور گردید. آئروموناس هیدروفیلا^۱ یک بیماری‌زای مهم عفونی در محیط‌های آبی بوده و عامل ایجاد زخم‌ها، پوسیدگی باله و دم و سپتی‌سمی خونریزی دهنده در بسیاری از ماهیان می‌شود و طبق گزارش‌ها در برابر بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌های موجود مقاومت دارد (Mahanty et al., 2013). از این‌رو، نانوذرات نقره می‌توانند به‌عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک‌ها و سایر بیوسایدها^۲ و به‌عنوان یک عامل درمانی مقرون به صرفه و زیست محیطی در برابر *A. hydrophila* استفاده شوند (Mahanty et al., 2013). همچنین Shaalan و همکاران (۲۰۱۷) اظهار داشتند که نانوذرات نقره فعالیت ضدباکتریایی قابل توجهی بر ضد *A. hydrophila* نشان می‌دهند. آنها در این مطالعه فعالیت ضد میکروبی نانوذرات اکسید نقره را در مواجهه با عامل باکتریایی *A. salmonicida* نیز مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده با غلظت ۱۷ میکروگرم بر میلی‌لیتر قادر به مهار کامل رشد سویه

الکترونیکی و کاتالیزوریک خاصی که دارند در زمینه‌های مختلف از جمله علوم مواد، شیمی و فیزیک کاربرد دارند (Johari et al., 2013). به‌علاوه، نانوذرات نقره در صنایع بهداشتی، محصولات آرایشی، داروهای درمانی، ذخیره‌سازی مواد غذایی، پوشش‌های نساجی و محصولات خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Yeo et al., 2003; Daniel et al., 2016). یکی از جلوه‌های فناوری نانو در صنعت آبی‌پروری، کاربرد نانوذرات نقره (AgNPs) می‌باشد که با هدف تغذیه آبزیان، بهبود کیفیت آب و کنترل بیماری‌ها انجام می‌گیرد (Luis et al., 2019) (شکل ۲).



شکل ۱: نانوذرات نقره (منبع: SS-Nano, 2020)



شکل ۲: تصویری شماتیک از کاربرد فناوری نانو در صنعت آبی-پروری (اقتباس از Luis و همکاران، ۲۰۱۹).

¹ *Aeromonas hydrophila*

² Biocides

subtilis و شاهد به طور قابل توجهی تنظیم شد. در مجموع، Sivaramasamy و همکاران (۲۰۱۶) بیان داشتند که نانوذرات نقره یک ابزار بالقوه برای مهار *vibriosis* در پرورش میگو می باشد.

در چندین مطالعه اثرات ضد قارچی و ضدانگلی نانوذرات نقره به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. Daniel و همکاران (۲۰۱۶) در پژوهشی که به منظور کنترل و درمان بیماری‌های لکه سفید^۱ و لکه قرمز^۲ در ماهی گلدفیش (*Carassius auratus*) جذب نانوذرات نقره، تبادلات بیوشیمیایی و سمیت حاصل از آنها را مورد بررسی قرار دادند. در واقع، بیماری لکه سفید^۳ ناشی از تک یاخته *Ichthyophthirius multifiliis* است که با لکه‌های نمکی-مانند روی باله‌های بدن ایجاد می‌شود (رادخواه و ایگدری، ۱۳۹۷). سندرم زخم اپیزوتیک (بیماری لکه قرمز) (ESU)^۴ نیز ناشی از قارچ بیماری‌زا *Aphanomyces invadans* می‌باشد. در مطالعه Daniel و همکاران (۲۰۱۶) علائم درمانی بیماری‌های لکه قرمز و لکه سفید در مدت ۳ روز بدون نشان دادن سمیت مشخص گردید. ماهیان درمان فوری عفونت را نشان دادند و از اینرو محققان این پژوهش بیان نمودند که یک بار استفاده از نانوذرات نقره با غلظت بسیار کم (۱۰ نانوگرم بر گرم وزن بدن) با استفاده از روش حمام کردن ساده می‌تواند محافظت طولانی مدت در ماهیان گلدفیش ایجاد کند. آنها همچنین تاکید کردند که این مطالعه اولین گزارش در مورد اثربخشی نانوذرات نقره برای درمان تک یاخته‌ها و قارچ‌ها در ماهیان می‌باشد.

Dananjaya و همکاران (۲۰۱۷) نیز اثرات ضد میکروبی AgNPs ریزپوشانی شده را با کیتوزان در مواجهه با گونه قارچی *Fusarium oxysporum* نشان دادند. در مطالعه‌ای دیگر، Pimentel-Acosta و همکاران (۲۰۱۹) اثر ضد انگلی نانوذرات نقره را در شرایط آزمایشگاهی در مواجهه با نمونه‌های بالغ و تخم یکی از گونه‌های انگلی آب شیرین (*Cichlidogyrus*) بررسی و نشان دادند که نانوذرات نقره

باکتریایی *A. salmonicida* هستند. این در حالی است که آکسی‌تتراسایکلین با غلظت ۲۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر برای مهار رشد *A. salmonicida* مدت زمان بیشتری نسبت به نانوذرات نقره نیاز داشت.

Soltani و همکاران (۲۰۰۹) در مطالعه‌ای که به منظور بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در ماهیان قزل‌آلا انجام شده بود، بیان کردند که نانوذرات نقره موجب کاهش رشد سویه‌های باکتریایی *Lactococcus garvieae*، *A. hydrophila*، *Streptococcus iniae* و *Yersinia ruckeri* می‌شوند. Barakat و همکاران (۲۰۱۶) در مطالعه‌ای بر باس دریایی (*Dicentrarchus labrax*) بیان نمودند که این گونه حساس‌ترین گونه به *Vibrio anguillarum* است که سبب بیماری *vibriosis* (سپتی‌سمی خون‌ریزی دهنده) می‌شود. Barakat و همکاران (۲۰۱۶) در این مطالعه پتانسیل ضد باکتریایی نانوذرات نقره-کیتوزان سنتز شده را در غلظت‌های ۵ و ۱۰ درصد در مواجهه با عامل میکروبی *V. anguillarum* مورد آزمایش قرار داده و نشان دادند که نانوذرات نقره-کیتوزان با غلظت ۵ درصد برای سرکوب عفونت کافی است و می‌تواند به‌عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیکا برای کنترل عوامل بیماری‌زا در ماهیان استفاده شود.

میگوی پانسفید اقیانوس آرام (*Litopenaeus vannamei*) اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ در چین معرفی شد و تا سال ۲۰۱۰ به یکی از سه میگوی بزرگ پرورشی در جهان تبدیل شد (Sivaramasamy et al., 2016). کل تولید جهانی این گونه از حدود ۱۰۰۰۰ تن در سال ۱۹۷۰ به بیش از ۳ میلیون تن افزایش یافت (Li and Xiang, 2013) به طوری که ۸۵ درصد از کل تولید میگو در چین را به خود اختصاص داده است (Clarke et al., 2013; Sivaramasamy et al., 2016). Sivaramasamy و همکاران (۲۰۱۶) مطالعه‌ای را با هدف بررسی تأثیر نانوذرات نقره سنتز شده از *Bacillus subtilis* بر رشد، بقاء، فعالیت ضد میکروبی و بیان ژن ایمنی در میگوی پانسفید اقیانوس آرام در مواجهه با عامل بیماری‌زای *vibriosis* انجام داده و نشان دادند که بیان ژن‌های مرتبط با ایمنی (سطوح mRNA) در میگو‌هایی که از رژیم غذایی AgNPs استفاده می‌کردند، بر خلاف میگو‌های گروه *B.*

¹ White spot

² Red spot

³ Ichthyophthiriasis-Ich

⁴ Epizootic Ulcerative Syndrome

را در مراحل اولیه زندگی نشان می‌دهد. نگارندگان در این پژوهش، AgNP های کلونیدی را بترتیب به‌عنوان "بسیار سمی" و "سمی" در مرحله‌های جنین-لارو و جوانی طبقه‌بندی نمودند.

Sohn و همکاران (۲۰۱۵) برای درک بهتر اثرات زیست‌محیطی نانوذرات نقره و نانوسیم‌های نقره‌ای (AgNWS) در محیط‌های آب شیرین، سمیت این نانومواد را در گونه‌های دافنی (*Daphnia magna*)، ماهی (*Oryzias latipes*) و جلبک (*Raphidocelis subcapitata*) با استفاده از دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)^۶ بررسی و مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد که حساسیت به نانومواد در بین ارگانیسم‌های مورد آزمایش (دافنی < جلبک < ماهی) متفاوت است. براساس یافته‌های این تحقیق، AgNP ها به‌عنوان "دسته حاد ۱" برای *D. magna* "دسته حاد ۲" برای *O. latipes*، و "دسته حاد ۱" برای *subcapitata R.* طبقه‌بندی می‌شوند. این در حالی است که AgNW ها به‌عنوان "دسته حاد ۱" برای *D. magna* "دسته حاد ۲" برای *O. latipes*، و "دسته حاد ۲" برای *R. subcapitata* طبقه‌بندی می‌شوند. نتایج مطالعه Sohn و همکاران (۲۰۱۵) نشان داد که برای جلوگیری از انتشار تصادفی یا عمدی نانومواد نقره در محیط‌های آب شیرین باید تدابیر بیشتری اتخاذ شود.

اگر چه تحقیقات ارائه شده تاثیرات سمی نانوذرات را نشان می‌دهند، اما با این حال نباید نقش عوامل محیطی را در میزان سمیت این مواد نادیده گرفت. Yung و همکاران (۲۰۱۴) اظهار داشتند هنگامی که نانوذرات اکسید شده وارد محیط آبریان می‌شوند، رفتار آنها با عوامل محیطی مانند سطح اکسیژن، pH، استحکام یونی و میزان مواد آلی کنترل می‌شود. آنها همچنین تاکید می‌کنند که به دلیل استحکام یونی زیاد در آب دریا، نانوذرات اکسید شده تمایل به تجمع و کم تحرک شدن دارند در حالی که در آب شیرین تمایل به حل شدن سریع دارند که خطر سمیت حاد را برای موجودات آبی افزایش می‌دهد (Franklin et al., 2007; Shaalan et al., 2017).

موجب اختلال در انگل‌های بالغ شدند در حالیکه تخم‌ها به مواد ضد پلاسما و مواد شیمیایی تحمل نشان دادند. شایان ذکر است، در مورد تاثیرات ضد ویروسی نانوذرات نقره بر گونه‌های آبی نیز گزارش‌های متعددی ارائه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مطالعه Ochoa-Meza و همکاران (۲۰۱۹) اشاره کرد. در این پژوهش، پتانسیل ضد ویروسی نانوذرات نقره در مواجهه با ویروس سندرم لکه سفید (WSSV)^۱ در میگوی پاسبید مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مقدار کمی از نانوذرات نقره قادر به افزایش پاسخ سیستم ایمنی میگو بدون اثرات سمی در میگوهای سالم است. Ochoa-Meza و همکاران (۲۰۱۹) همچنین بیان کردند که این پاسخ ایمنی با استفاده از سایر دوزها قابل افزایش است. آنها همچنین تاکید نمودند که استفاده از نانوذرات نقره می‌تواند جایگزین مهمی برای درمان بیماری سندرم لکه سفید در میگوی پاسبید باشد.

نگرانی‌ها و چالش‌های پیش‌رو

به رغم چندین دهه استفاده، شواهد دقیقی مبنی بر سمیت نقره آشکار نشده و محصولات ساخته شده با AgNP توسط طیف وسیعی از نهادهای معتبر از جمله سازمان غذا و دارو (FDA)، سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا (USEPA)^۲ و SIAA^۳ ژاپن مورد تأیید قرار گرفته است (Zhong et al., 2007; Abou El-Nour et al., 2010). این در حالی است که تاثیرات ضد میکروبی این مواد به اثبات رسیده است و همچنان نگرانی‌های زیادی در مورد کاربرد آنها در سیستم‌های پرورشی وجود دارد. Johari و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهشی که به‌منظور بررسی میزان سمیت نانوذرات نقره کلونیدی (AgNPs) در سه مرحله مختلف زندگی قزل‌آلای رنگین کمان انجام گرفته بود، بیان کردند که ارزش تخمین زده شده LC₅₀ در ۹۶ ساعت برای جنین‌های آزاد^۴، لاروها^۵ و ماهیان جوان^۵ به ترتیب ۰/۲۵، ۰/۷۱ و ۲/۱۶ میلی‌گرم در لیتر می‌باشد که حساسیت بالاتری

¹ White Spot Syndrome Virus

² United States Environmental Protection Agency

³ Eleuthero-embryo

⁴ Larvae

⁵ Juvenile

⁶ Organisation for Economic Cooperation and Development

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نقش نانوذرات نقره را در کنترل بیماری‌های آبزیان در محیط‌های پرورشی منعکس نمود. براساس منابع، بیشترین تحقیقات درباره تاثیرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره بر گونه‌های آبزی صورت گرفته است. این در حالی است که تاثیرات ضد میکروبی این مواد بر عوامل ویروسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به فعالیت ضد میکروبی زیاد و اثرات محیطی و سمیت سلولی کم، نانوذرات نقره می‌توانند به‌عنوان جایگزینی مؤثر در برابر طیف وسیعی از عوامل میکروبی از قبیل باکتری‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها و حتی ویروس‌ها مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به این موضوع توصیه می‌شود که از خصوصیات نانوذرات نقره به‌منظور جلوگیری از رشد و کنترل عوامل بیماری‌زا و همچنین مدیریت بهداشت در سیستم‌های پرورشی استفاده شود. البته شایان ذکر است، کاربرد این مواد در محیط‌های پرورشی باید با احتیاط و رعایت تمام جوانب ضروری صورت گیرد. با این حال، لازم است که تحقیقات بیشتری به منظور درک بهتر و دقیق‌تر اثربخشی این مواد و همچنین میزان سمیت آنها در گونه‌های مختلف آبزیان پرورشی به‌ویژه ماهیان مورد مصرف انسان، انجام گیرد.

منابع

- Abou El-Nour, K.M.M., Eftaiha, A., Al-Warthan, A. and Ammar, R.A.A., 2010.** Synthesis and applications of silver nanoparticles. *Arabian Journal of Chemistry*, 3:135–140. DOI:10.1016/j.arabjc.2010.04.008.
- Barakat, K.M., El-Sayed, H.S. and Gohar, Y.M., 2016.** Protective effect of squilla chitosan–silver nanoparticles for *Dicentrarchus labrax* larvae infected with *Vibrio anguillarum*. *International Aquatic Research*, 8: 179–189. DOI: 10.1007/s40071-016-0133-2.
- Boyd, C.E., McNevin, A.A., Clay, J. and Johnson, H.M., 2005.** Certification issues for some common aquaculture species. *Reviews in Fisheries Science*, 13: 231–279. DOI: 10.1080/10641260500326867.
- Clarke, J.L., Waheed, M.T., Lössl, A.G., Martinussen, I. and Daniell, H., 2013.** How can plant genetic engineering contribute to cost-effective fish vaccine development for promoting sustainable aquaculture? *Plant Molecular Biology*, 83: 33–40. DOI: 10.1007/s11103-013-0081-9.
- Dananjaya, S.H.S., Erandani, W.K.C.U., Kim, C.H., Nikapitiya, C., Lee, J. and De Zoysa, M., 2017.** Comparative study on antifungal activities of chitosan nanoparticles and chitosan silver nano composites against *Fusarium oxysporum* species complex. *International Journal of Biological Macromolecules*, 105(1): 478–488. DOI: 10.1016/j.ijbiomac. 2017.07.056.
- رادخواه، ع.ر.، ۱۳۹۸.** گسترش بیماری‌های انگلی به‌عنوان تهدیدی جدی برای صنعت پرورش ماهیان زینتی: بررسی میزان شیوع انگل آرگولوس (*Argulus*) در ماهیان زینتی ایران. *مجله آبزیان زینتی*، دوره ۶، شماره ۳، صص ۲۲–۱۳.
- رادخواه، ع.ر. و ایگدری، س.، ۱۳۹۷.** معرفی ویژگی‌های زیستی ماهی قرمز (*Carassius auratus* Linnaeus, 1785) در ایران و بررسی پتانسیل‌های تکثیر و پرورش آن. *مجله آبزیان زینتی*، دوره ۵، شماره ۲، صص ۱۱–۱.
- رادخواه، ع.ر. و ایگدری، س.، ۱۳۹۸.** بررسی خصوصیات زیست‌شناختی و پتانسیل‌های پرورشی برخی از گونه‌های جراح ماهی (خانواده: *Acanthuridae*) ساکن خلیج فارس جهت بهره‌برداری در صنعت پرورش ماهیان زینتی. *مجله آبزیان زینتی*، دوره ۶، شماره ۴، صص ۱۱–۱.

- Daniel, S.C.G.K., Sironmani, T.A. and Dinakaran, S., 2016.** Nano formulations as curative and protective agent for fish diseases: Studies on red spot and white spot diseases of ornamental gold fish *Carassius auratus*. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 4(4): 255–261.
- FAO., 2008.** Aquaculture development. 3. Genetic resource management. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5, Suppl. 3, Rome, 125P.
- FAO., 2018.** The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals, Rome, 210P.
- Franklin, N.M., Rogers, N.J., Apte, S.C., Batley, G.E., Gadd, G.E. and Casey, P.S., 2007.** Comparative toxicity of nanoparticulate ZnO, bulk ZnO, and ZnCl₂ to a freshwater microalga (*Pseudokirchneriella subcapitata*): the importance of particle solubility. Environmental Science and Technology, 41: 8484–8490. DOI: 10.1021/es071445r.
- Johari, S.A., Kalbassi, M.R., Soltani, M. and Yu, I.J., 2013.** Toxicity comparison of colloidal silver nanoparticles in various life stages of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12(1): 76–95.
- Kathiresan, K., Alikunhi, N.M., Pathmanaban, S., Nabikhan, A. and Kandasamy, S. 2010.** Analysis of antimicrobial silver nanoparticles synthesized by coastal strains of *Escherichia coli* and *Aspergillus niger*. Canadian Journal of Microbiology, 56: 1050–1059. DOI: 10.1139/W10-094.
- Khan, M.S., Qureshi, N.A. and Jabeen, F., 2017.** Assessment of toxicity in fresh water fish *Labeo rohita* treated with silver nanoparticles. Applied Nanoscience, 7: 167–179. DOI: 10.1007/s13204-017-0559-x.
- Kim, J.S., Kuk, E., Yu, K.N., Kim, J.H., Park, S.J., Lee, H.I., Kim, S.H., Park, S.J., Park, Y.H., Hwang, C.Y., Kim, Y.K., Lee, Y.S., Jeong, D.H. and Cho, M.H., 2007.** Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine, Nanotechnology, Biology, and Medicine, 3: 95–101. DOI: 10.1016/j.nano.2006.12.001.
- Li, F. and Xiang, J., 2013.** Recent advances in researches on the innate immunity of shrimp in China. Developmental and Comparative Immunology, 39: 11–26. DOI: 10.1016/j.dci.2012.03.016.
- Luis, A.I.S., Campos, E.V.R., Oliveira, J.L. and Fraceto, L.F., 2019.** Trends in aquaculture sciences: from now to use of nanotechnology for disease control. Reviews in Aquaculture, 11: 119–132.
- Mahanty, A., Mishra, S., Bosu, R., Maurya, U.K., Netam, S.P. and Sarkar, B., 2013.** Phytoextracts-synthesized silver nanoparticles inhibit bacterial fish pathogen *Aeromonas hydrophila*. Indian Journal of Microbiology, 53(4):438–446. DOI: 10.1007/s12088-013-0409-9.
- Meyer, F.P., 1991.** Aquaculture disease and health management. Journal of Animal Science, 69: 4201–4208.
- Mohapatra, S., Chakraborty, T., Kumar, V., DeBoeck, G. and Mohanta, K.N., 2013.** Aquaculture and stress management: a review

- of probiotics intervention. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 97(3):405–430.
- Murray, A.G., 2013.** Epidemiology of the spread of viral diseases under aquaculture. *Current Opinion in Virology*, 3: 74–78.
- Ochoa-Meza, A.R., Álvarez-Sánchez, A.R., Romo-Quinonez, C.R., Barraza, A., Magallón-Barajas, F.J., Chávez-Sánchez, A., García-Ramos, J.C., Toledano-Magaña, Y., Bogdanchikova, N., Pestryakov, A. and Mejía-Ruiz, C.H., 2019.** Silver nanoparticles enhance survival of white spot syndrome virus infected *Penaeus vannamei* shrimps by activation of its immunological system. *Fish and Shellfish Immunology*, 84:1083–1089. DOI: 10.1016/j.fsi.2018.10.007.
- Ouay, B.L. and Stellacci, F., 2015.** Antibacterial activity of silver nanoparticles: A surface science insight. *Nanotoday*, 10(3): 339–354. DOI: 10.1016/j.nantod.2015.04.002.
- Pimentel-Acosta, C.A., Morales-Serna, F.N., Chávez-Sánchez, M.C., Lara, H.H., Pestryakov, A., Bogdanchikova, N. and Fajer-Ávila, E.J., 2019.** Efficacy of silver nanoparticles against the adults and eggs of monogenean parasites of fish. *Parasitology Research*, 118: 1741–1749. DOI: 10.1007/s00436-019-06315-9.
- Radkhah, A.R., 2017.** Introduction to some species of *Argulus* (Crustacea: Branchiura), parasitic infections in the freshwater fishes. *Journal of Applied Sciences and Environmental Management*, 21(7): 1268–1271. DOI: 10.4314/jasem.v21i7.7.
- Rafique, M., Sadaf, I., Rafique, M.S. and Tahir, M.B., 2017.** A review on green synthesis of silver nanoparticles and their applications. *Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology*, 45: 1272–1291.
- Sae-Lim, P., Kause, A., Mulder, H.A. and Olesen, I., 2016.** Selective breeding in aquaculture for future environments under climate change. Conference paper, 3 p.
- Sergeev, G. and Shabatina, T., 2008.** Cryochemistry of nanometals. In: *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Nanoscience and Nanotechnology*, Volumes 313–314, pp. 18–22.
- Shalan, M.I., El-Mahdy, M.M., Theiner, S., El-Matbouli, M. and Saleh, M., 2017.** In vitro assessment of the antimicrobial activity of silver and zinc oxide nanoparticles against fish pathogens. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 59: 49. DOI: 10.1186/s13028-017-0317-9.
- Sharma, V., Yngard, R. and Lin, Y., 2008.** Silver nanoparticles: green synthesis and their antimicrobial activities. *Advances in Colloid and Interface Science*, 145(1-2): 83–96. DOI: 10.1016/j.cis.2008.09.002.
- Silva, L.P., Silveira, A.P., Bonatto, C.C., Reis, I.G. and Milreu, P.V., 2017.** Silver nanoparticles as antimicrobial agents: past, present, and future. In: *Nanostructures for antimicrobial therapy*. Ficaí, A. and Grumezescu, A.M., (eds.), Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 577–596.
- Sivaramasamy, E., Zhiwei, W., Li, F. and Xiang, J., 2016.** Enhancement of vibriosis

- resistance in *Litopenaeus vannamei* by supplementation of biomastered silver nanoparticles by *Bacillus subtilis*. *Journal of Nanomedicine and Nanotechnology*, 7: 352. DOI: 10.4172/2157-7439.1000352.
- Sohn, E.K., Johari, A., Kim, T.G., Kim, J.K., Kim, E., Lee, J.H., Chung, Y.S. and Yu, I.J., 2015.** Aquatic toxicity comparison of silver nanoparticles and silver nanowires. *Biomed Research International*. Volume 2015, Article ID: 893049, 12 pages. DOI: 10.1155/2015/893049.
- Soltani, M., Ghodrathnema, M., Ahari, H., Ebrahimzadeh mousavi, H.A., Atee, M., Dastmalchi, F. and Rahmánya, J., 2009.** The inhibitory effect of silver nanoparticles on the bacterial fish pathogens, *Streptococcus iniae*, *Lactococcus garvieae*, *Yersinia ruckeri* and *Aeromonas hydrophila*. *Journal of Veterinary Research*, 3(2):137–142.
- Troell, M., Kautsky, N., Beveridge, M., Henriksson, P., Primavera, J., Rönnbäck, P., Folke, C. and Jonell, M., 2017.** Aquaculture. In: Reference Module in Life Sciences, Elsevier, DOI: 10.1016/B978-0-12-809633-8.02007-0.
- Tuševljak, N., Dutil, L., Rajić, A., Uhland, F.C., McClure, C., St-Hilaire, S., Reid-Smith, R.J. and McEwen, S.A., 2013.** Antimicrobial use and resistance in aquaculture: findings of a globally administered survey of aquaculture-allied professionals. *Zoonoses Public Health*, 60: 426–436.
- Wilson, W.D., 2019.** Nanotechnology consumer product inventory. Retrieved from <http://www.nanotechproject.org/cpi/about/analysis>. Accessed 13 September 2019.
- Yeo, S.Y., Lee, H.J. and Jeong, S.H., 2003.** Preparation of nanocomposite fibers for permanent antibacterial effect. *Journal of Materials Science*, 38: 2143–2147.
- Yung, M.M.N., Mouneyrac, C. and Leung, K.M.Y., 2014.** Ecotoxicity of zinc oxide nanoparticles in the marine environment. In: *Encyclopedia of Nanotechnology*. Bhushan, B. (eds.), Springer, Dordrecht, pp. 1–17. DOI: 10.1007/978-94-007-6178-0_100970-1.
- Zhong, L., Hu, J., Cui, Z., Wan, L. and Song, W., 2007.** *In-situ* loading of noble metal nanoparticles on hydroxyl-group-rich titania precursor and their catalytic applications. *Chemistry of Materials*, 19(18): 4557–4562.
- Zorraquín-Peña, I., Cueva, C., Bartolomé, B. and Moreno-Arribas, M.V., 2020.** Silver nanoparticles against foodborne bacteria. Effects at intestinal level and health limitations. *Microorganisms*, 8: 132. DOI: 10.3390/microorganisms8010132.

Investigation of antimicrobial properties of silver nanoparticles (AgNPs) to control diseases and health management in aquaculture systems

Radkhah A.R.¹; Eagderi S.^{1*}; Sadeghinejad Masouleh E.²

*soheil.eagderi@ut.ac.ir

1- Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2- Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e Anzali, Iran

Abstract

Today, the aquaculture has encountered many challenges such as the prevalence of the pathogens in rearing systems. So far, various chemical, physical and biological methods have been used to control and prevent the spread of pathogens in farms. In recent years, significant advances in nanotechnology have been led to introduce of this science into various industries, including aquaculture. Considerable studies have been performed on the application of silver nanoparticles (AgNPs) in the aquaculture. In addition, there are evidences that these substances play an important role in controlling and preventing the spread of pathogens in aquatic environments. Hence, the present work aimed to review the antimicrobial effects of silver nanoparticles to control aquatic diseases and health management in aquaculture. In addition, the challenges and risks of using these substances in aquaculture environments are briefly discussed. A review of available sources has shown that most studies have done on the effects of silver nanoparticles on bacterial agents. The findings also show that silver nanoparticles can be used by aquaculturists for sustainable management and improvement of health conditions in aquaculture systems.

Keywords: Silver Nanoparticles, Pathogens, Antibacterial, Antibiotics, Aquaculture